



**MINISTÈRE
CHARGÉ
DES TRANSPORTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



direction
générale
de l'Aviation
civile

AÉRODROME DE LONGUYON-VILLETTE (LFGS)

PLAN DES SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT

A1 - PLAN D'ENSEMBLE

Numéro	Echelle	Date
PSA-A1_SNIA_LFGS	1 : 25 000	Décembre 2023

Approuvé par arrêté ministériel en date du 11 Décembre 2024

Etablissement du plan :

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire

Département Programmation Environnement Aménagement

siège : 82, rue des Pyrénées - 75970 PARIS cedex 20

site Méditerranée : 1, rue Vincent Auriol CS 90890 - 13627 Aix-en-Provence cedex 1

Chef de projet : Jean Noël HERBEY

Chargée d'études : Fabienne CAILLY

Projection du plan : Lambert 93

Fonds cartographiques : SCAN 25 ® © IGN

Communes concernées par les servitudes aéronautiques

Département de la Meurthe et Moselle (54)

ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

CHARENCY-VEZIN

COLMEY


LONGUYON

VILLETTE

VIVIERS-SUR-CHIERS

Caractéristiques techniques de base :

- Altitude de référence : 351,2 mètres NGF
- Chiffre de code 1
- Piste non revêtue 09/27 : 908,1 x 50 m.
- Périmètre d'appui : 908,1 x 60 m.
- Seuil 09 : Approche à vue de jour
- Seuil 27 : Approche à vue de jour



Légende :



Piste non revêtue



Limites des surfaces de dégagement dont adaptations



Intermédiaires des surfaces de dégagement dont adaptations



Cote altimétrique des surfaces de dégagement (mètres NGF)



Secteur boisé et son numéro



Limite de commune



Nom de la commune

CHARENCEY-VEZIN

ALLONDELLE-LA-MALMAISON

VILLETTE

COLMEY

VIVIERS-SU-CHIEURS

LONGUYON

A

B'

B

Altitude de référence :
351,2 m

Extrémité 09

Extrémité 27

Pente 60 %

1

431,2

430

420

410

400

396,2

390

380

370

360

351,2

348,6

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

-130

-140

-150

-160

-170

-180

-190

-200

-210

-220

-230

-240

-250

-260

-270

-280

-290

-300

-310

-320

-330

-340

-350

-360

-370

-380

-390

-400

-410

-420

-430

-440

-450

-460

-470

-480

-490

-500

-510

-520

-530

-540

-550

-560

-570

-580

-590

-600

-610

-620

-630

-640

-650

-660

-670

-680

-690

-700

-710

-720

-730

-740

-750

-760

-770

-780

-790

-800

-810

-820

-830

-840

-850

-860

-870

-880

-890

-900

-910

-920

-930

-940

-950

-960

-970

-980

-990

-1000

-1010

-1020

-1030

-1040

-1050

-1060

-1070

-1080

-1090

-1100

-1110

-1120

-1130

-1140

-1150

-1160

-1170

-1180

-1190

-1200

-1210

-1220

-1230

-1240

-1250

-1260

-1270

-1280

-1290

-1300

-1310

-1320

-1330

-1340

-1350

-1360

-1370

-1380

-1390

-1400

-1410

-1420

-1430

-1440

-1450

-1460

-1470

-1480

-1490

-1500

-1510

-1520

-1530

-1540

-1550

-1560

-1570

-1580

-1590

-1600

-1610

-1620

-1630

-1640

-1650

-1660

-1670

-1680

-1690

-1700

-1710

-1720

-1730

-1740

-1750

-1760

-1770

-1780

-1790

-1800

-1810

-1820

-1830

-1840

-1850

-1860

-1870

-1880

-1890

-1900

-1910

-1920

-1930

-1940

-1950

-1960

-1970

-1980

-1990

-2000

-2010

-2020

-2030

-2040

-2050

-2060

-2070

-2080

-2090

-2100

-2110

-2120

-2130

-2140

-2150

-2160

-2170

-2180

-2190

-2200

-2210

-2220

-2230

-2240

-2250

-2260

-2270

-2280

-2290

-2300

-2310

-2320

-2330

-2340

-2350

-2360

-2370

-2380

-2390

-2400

-2410

-2420

-2430

-2440

-2450

-2460

-2470

-2480

-2490

-2500

-2510

-2520

-2530

-2540

-2550

-2560

-2570

-2580

-2590

-2600


-2610

-2620


-2630

-2640

Profil en travers - coupe B B'



Profil en long - coupe A A'



Seuil 09

Seuil 27